



OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione
(D.P.C.M. 8 aprile 1993)

U. C. O. DI RADIOLOGIA

Struttura complessa di Radiologia
Ospedale di Cattinara

Cardio-TAC Informazioni per il Paziente

Gentile Paziente,

Il Suo Medico di Medicina Generale / Specialista Cardiologo, ha ritenuto opportuno, per valutare lo stato di salute del suo apparato cardio-vascolare, di proporLe l'effettuazione di un esame di Angio-TC delle arterie coronarie.

Tale esame si effettua mediante l'utilizzo di una apparecchiatura TAC (tomografia assiale computerizzata) con la contemporanea somministrazione di un Mezzo di Contrasto organo-iodato per via endovenosa mediante la puntura di una vena del braccio. Il mezzo di contrasto, permette di disegnare il decorso delle arterie coronarie e ci consente di stabilire se a tale livello vi siano dei restringimenti od altri tipi di lesioni.

Tale esame non è doloroso, ed ha una durata complessiva di circa 15 - 20 minuti, la maggior parte dei quali è dedicata alla preparazione dell'esame stesso, la cui reale durata si limita a circa 1 -2 minuti.

Per poter effettuare tale esame non occorrono particolari requisiti o capacità, ma sono necessari alcuni semplici accertamenti che ci permettano di effettuare tale esame nelle migliori condizioni possibili.

La somministrazione di Mezzo di Contrasto, che viene eliminato con le urine, rende necessaria l'effettuazione di un esame del sangue per dosare la Creatininemia al fine conoscere la funzionalità dei Suoi reni.

Durante l'esame è necessario che la frequenza cardiaca sia il più bassa possibile, per tale motivo può rendersi necessario somministrare piccole quantità di un farmaco che riduce temporaneamente la frequenza cardiaca (-bloccante), utilizzato comunemente nella pratica clinica.

Pertanto prima dell'effettuazione dell'esame di Angio-TC coronarica è necessario eseguire:

Dosaggio della **Creatininemia** (non è necessario ripetere l'indagine se già eseguita entro sei mesi e presenta valore normale)

Il giorno dell'esame:

è necessario il digiuno da 5 ore (da cibi solidi, può assumere acqua e medicinali).

NON deve sospendere la Sua abituale terapia (se non dietro specifica istruzione del Suo medico).

la preghiamo di non assumere caffè o the e di non fumare nelle due ore precedenti all'esame (caffè e fumo di sigaretta inducono tachicardia).

Se possibile, si faccia accompagnare od utilizzi i mezzi pubblici: in alcuni casi per migliorare la qualità dell'esame può essere indicata la somministrazione di piccole dosi di calmanti (benzodiazepine) che possono interferire temporaneamente con la capacità di guida di autoveicoli.

La ringraziamo per la collaborazione e siamo a Sua disposizione per qualunque precisazione o chiarimento.

Il Medico Radiologo